

RHEMA
Educação 



QUAL A RELAÇÃO
entre tod, tdah e
TEA?

SUMÁRIO

03 CONHECENDO OS TRANSTORNOS

04 TOD TRANSTORNO Opositor DESAFIADOR

05 TEA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

06 TDAH TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

08 CONVERSANDO SOBRE AS COMORBIDADES ENTRE ESSES TRÊS TRANSTORNOS: TOD, TEA E TDAH

09 TEA

10 TOD

11 TDAH

13 O QUE HÁ EM COMUM ENTRE ESSES TRÊS TRANSTORNOS: TOD, TDAH E TEA?

15 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS TRANSTORNOS: TOD, TDAH E TEA

18 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



CONHECENDO OS TRANSTORNOS

CONHECENDO OS TRANSTORNOS

TOD - TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR

É um transtorno identificado por um comportamento padrão persistente hostil, desafiador, provocador, desobediente, seguidos de condutas agressivas, observados nas interações sociais da criança com os adultos e com outras figuras de autoridade, como avós, pais, professores entre outros.



TEA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Transtorno que causa prejuízos no padrão de comportamento e que sofrem impacto na interação social e nas habilidades de comunicação.



TDAH - TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

Transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que surge na infância e acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Identificado por sintomas como desatenção, inquietude e impulsividade.



**CONVERSANDO SOBRE ASCOMORBIDADES
ENTRE ESSES TRÊS TRANSTORNOS:
TOD, TEA E TDAH**

CONVERSANDO SOBRE AS COMORBIDADES ENTRE ESSES TRÊS TRANSTORNOS: TOD, TEA E TDAH

Denominamos de comorbidade o que a medicina define como o surgimento de duas ou mais condições de saúde ao mesmo tempo. Sobre esses transtornos, é muito comum por exemplo, que o TOD e TDAH apareçam juntos, ou seja, não é raro que um mesmo indivíduo conviva com os dois transtornos.

Importante destacar a dificuldade em avaliar as comorbidades encontradas nos transtornos.



TEA

No caso do TEA, esse é um quadro muito amplo. Tomemos como exemplo, o autismo severo, eles não falam, e necessitam de apoio nas atividades da vida diária e em geral, indivíduos com esse grau de comprometimento também podem apresentar deficiência intelectual. Para o autismo de alto funcionamento, os que eram denominados de Asperger, em geral não possuem deficiência intelectual, sendo que alguns apresentam inteligência acima do normal, se destacando em suas áreas de interesse. Entre esses dois tipos, temos ainda o autista moderado, que necessitam de auxílio para viver em sociedade, porém não possuem prejuízos intelectuais muito graves. Importante se atentar que quando se tem deficiência intelectual, outras associações ficam mais difíceis em diagnosticar.



TOD

Se esse transtorno estiver acompanhado de deficiência intelectual, o diagnóstico será possível somente se o comportamento opositor for maior do que o comportamento observado em crianças da mesma idade, gênero e grau da deficiência intelectual.

Se o indivíduo for um autista de grau leve, fica mais fácil avaliar e identificar a sintomatologia dos transtornos.

Uma criança autista que esteve fora de sua rotina, pode entrar em crise e ser fortemente confundida com o TOD.



TDAH

Lembrando que nem todos os autistas leves podem desenvolver o TDAH e a maioria dos indivíduos com TDAH também não são autistas.

O profissional deve estar muito atento para identificar os nuances, principalmente nos casos leves de autismo e graves do TDAH



O QUE HÁ EM COMUM ENTRE ESSES TRÊS TRANSTORNOS: TOD, TDAH E TEA?

O QUE HÁ EM COMUM ENTRE ESSES TRÊS TRANSTORNOS: TOD, TDAH E TEA?

- Os primeiros sintomas surgem na infância.
- O TOD, TEA e TDAH podem causar comportamentos inadequados em relação a si mesmos ou referente a outras pessoas com as quais convivam.
- Provocam agitação fora do padrão.
- Possuem dificuldades em fazer amizades e se adaptarem aos diferentes ambientes.
- Os comportamentos desses indivíduos quando crianças podem se confundir com falta de educação.
- Dificuldade em se concentrar nas tarefas.
- Apresentam comprometimentos nas funções executivas.
- Apresentam irritabilidade, raiva e problemas comportamentais.
- TDAH E TEA podem apresentar atraso na linguagem.
- A hiperatividade, impaciência, instabilidade no humor, impulsividade, baixo nível de tolerância, dificuldades com limites, presentes no TDAH, podem se confundir com o TOD.
- A hiperatividade, impaciência, instabilidade no humor no TDAH são similares à inquietação dos autistas que podem se confundir com o TOD.

COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS TRANSTORNOS: TOD, TDAH E TEA

COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS TRANSTORNOS: TOD, TDAH E TEA

1- Foco e Organização

TOD	TDAH	TEA
	Impulsivo, energético, não para quieto. Possui dificuldade na concentração, qualquer que seja o assunto.	Se apega a rituais para estabelecer uma organização. Consegue manter hiperfoco, se concentrar, não presta atenção mais em nada.

2 - Regras

TOD	TDAH	TEA
Conhece a regra, mas é muito impulsivo e não as cumpre	Não segue regras. Conhece a regra, porém é impulsivo. Não faz por maldade, é sua característica, quer descobrir, mexer, etc.	Não segue regras. Desconhece a regra, por isso não cumpre.

3 - Socialização

TOD	TDAH	TEA
<p>Dificuldade em fazer amizades. Responsabiliza os outros pelos seus erros. Apresenta hostilidade, é desafiador, provocador, desobediente, acrescidos de condutas agressivas, observadas nas interações sociais.</p>	<p>Dificuldade em fazer amizades. Prefere liderar, mandar. Impulsivo, irritante, perturbador.</p>	<p>Dificuldade em fazer amizades, por ser visto como uma pessoa esquisita, desajeitada e que gosta de ficar sozinha.</p>

4 - Inquietação

TOD	TDAH	TEA
<p>Teimosia exagerada, perturba as pessoas de propósito, sem que haja algo específico como motivo.</p>	<p>Considerado sem limites, não param quietos. Apresenta contrariedade quando não gosta de algo, muito mais que o autista leve, com expressões faciais evidentes.</p>	<p>Em crise, apresenta conflito, independente da situação inadequada.</p>

5 - Linguagem

TOD	TDAH	TEA
Não possui problemas na linguagem, de forma geral.	Não possui problemas de linguagem, porém eventualmente pode apresentar alguns atrasos pela patologia.	Característica comum nesse transtorno é a dificuldade na linguagem verbal e compreensão verbal.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APA. Manual Diagnóstico dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 2014.

TEIXEIRA, Dr. Gustavo. O Reizinho Hiperativo: Guia de treinamento para o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade e transtorno Opositor desafiador. Rio de Janeiro: Best Seller, 2020.

Gostou do
conteúdo?
Compartilhe!



Siga nossa Redes Sociais

