

# TOD E TEA QUAL A RELAÇÃO?

Raquel Argenta  
Psicóloga Clinica - CRP 12/16596  
Especialista em Autismo e em Educação Inclusiva  
Formação em Análise do Comportamento Aplicada e em Terapia Cognitivo-Comportamental

Siga nossas Redes Sociais



# TOD E TEA


---

- Características do TEA;
- Características TOD;
- Relação entre TOD e TEA



# Transtorno de Oposição Desafiante (TOD/TDO)








## Características Diagnósticas

---

A) Um padrão de humor raivoso/irritável, de comportamento questionador/desafiante ou índole vingativa exibido na interação com pelo menos um indivíduo que não seja o irmão.



# Características Diagnósticas



## Humor Raivoso/ Irritável

- Perde a calma;
- É sensível ou frequentemente incomodado;
- Raivoso e ressentido

## Comportamento Questionador/Desafiante


- Questiona adultos e figuras de autoridade;
- Desafia ou se recusa a obedecer regras ou pedidos de figuras de autoridade;
- Incomoda deliberadamente outras pessoas;
- Culpa os outros por seus erros ou mau comportamento.

## Índole Vingativa

- Foi malvado ou vingativo pelo menos duas vezes nos últimos seis meses;

# Transtorno do Espectro Autista (TEA)






# Características Diagnósticas

---

A) Prejuízos persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, que devem ser caracterizados em todas as seguintes esferas, atualmente ou por história prévia:

1. Déficits na reciprocidade socioemocional;
2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais utilizados para interação social;
3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos





## Características Diagnósticas


---



B) Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades, que devem se caracterizar em pelo menos duas das quatro esferas, atualmente ou por história prévia:

1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos;
2. InsistÊncia pelas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamentos;
3. Interesses fixos e altamente restritos;
4. Hiper ou hiporeatividade a estímulos sensoriais.



# TEA E TOD QUAL A RELAÇÃO?






# Relação entre TEA e TOD

---

- O TOD pode ser uma comorbidade do TEA, ou seja, pode ser um transtorno secundário, associado ao TEA.
- Crianças com TEA podem apresentar ao longo do desenvolvimento sintomas opositores e desafiadores, devido dificuldade na regulação emocional, baixa tolerância a frustração e inflexibilidade.









TOD


vs

TEA





# Diferenças entre TEA E TOD





## TEA

- Transtorno do Neurodesenvolvimento;
- Início dos sintomas precocemente (até os três anos de idade);
- Apresenta prejuízos na comunicação e interação social;
- Não necessariamente vai apresentar problemas de humor;
- Os sintomas não dependem de fatores ambientais e aparecem independente das práticas parentais.

## TOD

- Transtorno disruptivo, de controle do impulso e da conduta;
- Os sintomas geralmente aparecem na fase pré-escolar, podendo aparecer depois;
- Não apresenta prejuízos na comunicação social.;
- Padrão de humor raivoso e irritável;
- Está associado a fatores ambientais, principalmente a práticas parentais.





# Perguntas Frequentes

---

- **Toda criança com TEA tem TOD?**

Não, o TOD pode vir associado ao TEA, como comorbidade.



- **TEA pode ser comorbidade do TOD?**

Não, o TEA seria o transtorno central e o TOD, quando houver, será associado e não ao contrário (fator idade e características diagnósticas);

- **É possível uma criança com TEA desenvolver TOD mais tarde na vida?**

Sim, os fatores ambientais tem grande relação com o TOD, principalmente as práticas parentais.





# Perguntas Frequentes

---


- **A criança nasce com o TOD?**

Não, o TOD pode se desenvolver ao longo do tempo, diferente do TEA que é uma condição do desenvolvimento neurológico.

- **Toda criança com TEA que apresenta comportamentos agressivos, tem TOD?**

Não, os comportamentos agressivos no TEA nem sempre estão associados ao TOD, mas podem ser decorrentes dos comportamentos inflexíveis e rigidez comportamental do TEA ou até mesmo por uma dificuldade de comunicação.





# TRATAMENTO DE TEA ASSOCIADO AO TOD


---




Equipe multidisciplinar - fonoaudióloga, psicóloga, Terapeuta Ocupacional, psicopedagoga



Treinamento Parental





# TRATAMENTO

---



É importante entender a função dos comportamentos inadequados/disruptivos.

- Fuga/esquiva;
- Ter acesso a um tangível;
- Atenção;
- Sensorial.

Estar atento a intensidade e frequência dos comportamentos disruptivos, pois são fatores importantes para o diagnóstico de TOD.

Sempre reforçar os comportamentos adequados da criança!



As crianças precisam de acolhimento.  
Amor, carinho e compreensão nunca são demais.

Raquel Argenta  
@psico.raquelargenta