

APRENDA MAIS SOBRE MUTISMO SELETIVO NO TEA

1ª Palestra

Maria Eduvirges Guerreiro Leme
Mestre em Metodologias do Ensino de Linguagens e suas Tecnologias
mariaeguerreiro@yahoo.com.br

Siga nossas Redes Sociais



O QUE É MUTISMO SELETIVO

- Mutismo seletivo significa que a **falta de fala** ocorre apenas em algumas situações.
- Muitas crianças com essa condição podem conversar com os pais e outros membros da família.
- Elas também podem se comunicar com amigos próximos e colegas de classe selecionados.
- **O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade infantil** em que a criança é incapaz de falar em alguns ambientes e com algumas pessoas.



O QUE NOS DIZ DSM-V

- Mutismo seletivo é caracterizado no DSM-5 como **um fracasso consistente em falar em cenários ou situações específicas** (p.ex., escola, situações sociais) apesar de falar normalmente em outros cenários (p.ex., em casa) (American Psychiatric Association, 2013)
- A escola tem um papel fundamental no processo de investigação do mutismo seletivo, pois geralmente é o primeiro contato sistemático que a criança tem com o mundo externo.



QUANDO PERCEBEMOS SEU DESENVOLVIMENTO

- O Mutismo Seletivo ocorre entre os 3 e 6 anos de idade, mas há casos em que o diagnóstico é realizado apenas após a criança ingressar na escola.
- São capazes de se comunicar de forma clara e eficaz em ambientes onde se sintam confortáveis, seguras e calmas;
- Não iniciam a fala ou respondem em ambientes sociais.



COMO SE APRESENTA?

- Lutam para ler em voz alta, falar na frente da classe ou trabalhar em grupos grandes;
- O fato de **não falar** em certas situações pode interferir nas relações sociais e acadêmicas;
- Timidez excessiva;
- Isolamento social;
- Acessos de raiva;
- Traços compulsivos;
- Negatividade.



MAIS INFORMAÇÕES

- O Mutismo Seletivo é um distúrbio relativamente raro.
- De acordo com o DSM-5, a ocorrência dessa condição varia entre 0,03% e 1%..
- De acordo com o DSM – 5 (APA, 2014), o mutismo seletivo envolve o **fracasso** persistente para falar em **situações sociais**.
- **As causas ainda não são conhecidas.**
- O que se sabe é que **pode ter um componente genético e questões ambientais** que podem influenciar o aparecimento do Mutismo Seletivo em algumas crianças.

PARA O DIAGNÓSTICO: QUAIS REQUISITOS...

- O mutismo seletivo é um distúrbio reconhecido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). Ele especifica que os **seguintes requisitos devem ser atendidos** para um diagnóstico de mutismo seletivo:

- 1- A falta de fala não está ligada à falta de fluência no idioma.
- 2- A condição dura pelo menos um mês.
- 3- Este mês não deve ser o primeiro mês de aula, pois pode ser normal que os alunos sejam tímidos.
- 4- Isso interfere no sucesso acadêmico, ocupacional e ou social da pessoa.
- 5- Não pode ser melhor explicado por um distúrbio de comunicação ou fluência.
- 6- Não ocorre exclusivamente por causa da esquizofrenia, autismo ou outros distúrbios.



PODE-SER TER MUTISMO SELETIVO E AUTISMO?

A resposta é ... É complicado.

- O DSM-5 estabelece uma fronteira entre os dois distúrbios, mas isso tem causado alguma confusão na comunidade clínica.
- Steffenburg (2018) estudou a **prevalência potencial de autismo em crianças com mutismo seletivo**.
- No estudo, foram selecionados 97 participantes entre quatro e 18 anos com diagnóstico confirmado de mutismo seletivo.
- ***Nenhum deles havia sido diagnosticado com TEA, mas após uma triagem de autismo durante o estudo, os pesquisadores concluíram que 63% preenchem os critérios diagnósticos para TEA.***
- Muris e Ollendick concordam com Steffenburg que a ligação entre mutismo seletivo, transtornos de ansiedade e TEA precisa de mais atenção.



DIFERENÇAS

- O autismo é uma persistente deficiência da relação social,
- Enquanto que o mutismo seletivo é um problema relativo à ansiedade exatamente no momento da fala.
- Algumas **atitudes que são similares** em ambos os problemas:
 - 1-Relutância para se comunicar.
 - 2-Medo de mudanças.
 - 3-Falta de habilidades sociais.



COM RELAÇÃO AOS DOIS TRANSTORNOS

1- COMUNICAÇÃO:

- O Autista não gosta de se comunicar, não se interessa, independentemente da situação em que ele se encontre.
- Já a pessoa com **Mutismo Seletivo se comunica muito bem** em casa e talvez até em outras situações, porém, **na frente de pessoas desconhecidas, embora ele queira se comunicar, procura evitar** ao máximo face à grande ansiedade que sente.



COM RELAÇÃO AOS DOIS TRANSTORNOS

2- MEDO DE MUDANÇAS:

- No caso de mudanças na rotina, o Autista pode ficar confuso.
- Já no Mutismo Seletivo, mudanças na rotina levam ao aumento da ansiedade, pois significa que situações diferentes podem ocorrer ou ele precisará ter contato com pessoas diferentes.



COM RELAÇÃO AOS DOIS TRANSTORNOS

3- FALTA DE HABILIDADES SOCIAIS:



- No Mutismo Seletivo, quando a criança está em um ambiente onde se sente confortável, na ausência de ansiedade, esses sintomas desaparecem.
- No Autista com pistas antecipatórias eles podem aprender habilidades sociais e podem melhorar com a prática.



CONCLUINDO

- O MS é um transtorno da infância que pode causar prejuízos no funcionamento social e acadêmicos.
- O sintoma alvo do MS é um fracasso consistente para falar em situações específicas (p. ex., na escola, situação social) apesar de falar normalmente em outras (p. ex., em casa)
- Atualmente, nenhum medicamento é indicado para crianças e adolescentes com MS.
- No entanto, um crescente número de estudos sugere otimismo cauteloso em relação a terapia medicamentosa
- Se não for tratada, o MS está associado a um maior risco de outros transtornos psiquiátricos.

INDICAÇÕES





Siga nossas Redes Sociais



www.rhemaeducacao.com.br